

三、响应价格明细表（可根据实际情况修改）

序号	项目名称	项目内容(主要规格、技术参数等)	单价	折扣率(%)	品牌	合同履 期限
1	护套线	单位米 规格3*6 平方 材质绝缘+铜 型号GB/T5023-2008	13元	95%	红日	两年(自合 同签订起 两年
2	低压进水 阀	单位个 规格25 材质铜 型号GB/T12225-1989	67元	95%	日安	
3	电磁接触 器	单位个 规格GMC-75 材质木胶绝缘 型号JB/T3752.1-1999	96.6元	95%	巨人	
4	漏电断路 器	单位个 规格3P36A 材质绝缘+铜 型号JB/T3752.1-1999	3.6元	95%	方正	
5	漏电断路 器	单位个 规格3P25A 材质绝缘+铜 型号JB/T3752.1-1999	30.2元	95%	方正	
6	漏电断路 器	单位个 规格2P35A 材质绝缘+铜 型号JB/T3752.1-1999	31元	95%	方正	
7	漏电断路 器	单位个 规格2P40A 材质绝缘+铜 型号JB/T3752.1-1999	35.2元	95%	方正	
8	漏电断路 器	单位个规格2P60A 材质绝缘+铜 型号JB/T3752.1-1999	40元	95%	方正	

9	漏电断路器	单位个 规格IP16A 材质绝缘+铜 型号JB/T3752.1-1999	8.4元	95%	方正
10	漏电断路器	单位个 规格IP25A 材质绝缘+铜 型号JB/T3752.1-1999	9.2元	95%	方正
11	漏电断路器	单位个 规格IP32A 材质绝缘+铜 型号JB/T3752.1-1999	12.6元	95%	方正
12	漏电断路器	单位个 规格IP60A 材质绝缘+铜 型号JB/T3752.1-1999	14元	95%	方正
13	塑壳断路器	单位个 规格100 A 材质绝缘+铜 型号JB/T3752.1-1999	109.2元	95%	方正
14	空气开关	单位个 规格2P20A 材质绝缘+铜 型号JB/T3752.1-1999	12.6元	95%	方正
15	空气开关	单位个 规格3P40A 材质绝缘+铜 型号JB/T3752.1-1999	19元	95%	方正
16	灯架	单位套 规格1.2 米 材质塑料+金属 型号GB 7000.1-2002	30元	95%	金鑫
17	油漆	单位桶 规格2.2KG 材质复合材料 型号GB/T9755-2001	8元	95%	宝塔山
18	焊锡膏	单位瓶 规格0.75KG	45元	95%	金鑫

		材质复合材料 型号GB 7000.1-2002				
19	灯笼	单位个 规格2米 材质竹 型号GB 7000.1-2002	280元			
20	高精度温湿度表带检	单位块 规格温湿度计 材质金属 型号GB/T17215.303-2022	380元	95%	金鑫	
21	窗纱	单位米 规格1米 材质尼龙 型号GB-T8378-1987	10元	95%	金鑫	
22	换气扇	单位台 规格220V 200W 材质金属 型号GB/T14806-2003	140元	95%	金鑫	
23	货架	单位副 规格200/200 材质金属 型号GB/T 41514-2022	680元	95%	金鑫	
24	热缩管	单位根 规格110 材质塑料 型号GB/7251.5-2008	35元	95%	红日	
25	筒灯	单位套 规格110 材质塑料+发光导体 型号GB7000.1-2015	85元	95%	金鑫	
26	加热芯	单位根 规格9千瓦 材质不锈钢 型号JB/T2379-93	320元	95%	金鑫	



27	探照灯	单位个 规格200W 材质金属+发光导体 型号GB7000.1-2015	380元	95%	金鑫
28	配电箱	单位个 规格550/450 材质金属 型号GB/7251.5-2008	180元	95%	方正
29	透明结构胶	单位瓶 规格310ML 材质复合材料 型号Q/LBZS35-2022	20元	95%	金鑫
30	自吸泵	单位台 规格2.2 千瓦 材质铸铁 型号GB/T2816-1991	1100元	95%	巨人
31	磁漆	单位桶 规格2.2KG 材质复合材料 型号HG/T3793-2005	10元	95%	宝塔山
32	稀料	单位桶 规格20L 材质复合材料 型号HG/T3793-2005	45元	95%	宝塔山
33	窗把手	单位个 规格550MM 材质铝合金 型号GB-T8376-1987	45元	95%	金鑫
34	应急灯	单位个 规格120 分钟 金属+发光 材质导体 型号GB7000.1-2015	35元	95%	金鑫
35	灭蝇灯	单位个 规格9W 金属+发光 材质导体 型号GB7000.1-2015	120元	95%	金鑫

36	电流保护器 开关	单位套 规格380V 材质绝缘+铜 型号JB/T3752.1-1999	980元	95%	巨人
37	漏电开关	单位套 规格80A 材质绝缘+铜 型号JB/T3752.1-1999	120元	95%	巨人
38	回路箱	单位个 规格20 材质绝缘+铜 型号JB/T3752.1-1999	55元	95%	巨人
39	胶管	单位米 规格32 材质塑料+编制 型号GB 5749-85	28元	95%	日安
40	声控开关	单位套 规格86 材质绝缘+铜 型号JB/T3752.1-1999	45元	95%	方正
41	双电源转换 开关	单位台 规格TBB03-160/3P 材质绝缘+铜 型号JB/T3752.1-1999	9800元	95%	巨人
42	扶梯电源 安全回路板	单位套 规格LC71E01 材质绝缘+铜 型号JB/T3752.1-1999	1300元	95%	通力
43	扶梯相许 电源	单位套 规格380A 材质绝缘+铜 型号JB/T3752.1-1999	1600元	95%	通力
44	液压油	单位桶 规格18L 材质复合材料 型号GB111181-2011	860元	95%	利享

45	轴流风机	单位台 规格780^ 材质绝缘+铜 型号GB 13232-1991	680元	95%	金鑫
46	螺丝松动剂	单位瓶 规格450G 材质复合材料 型号HG/T3793-2005	20元	95%	金鑫
47	压力表	单位块 规格110 材质金属 型号GB/T17215.303-2022	380元	95%	日安
48	氧气终端口	单位套 规格YYSB97-0.8 材质金属 型号GB/T17215.303-2022	520元	95%	艾尔法
49	不锈钢门锁	单位副 规格75 材质金属 型号GB-T8376-1987	120元	95%	金鑫
50	转向轮	单位副 规格8 材质塑料+金属 型号GB/T 699-1999	50元	95%	金鑫
51	灯贴	单位个 规格30W 材质金属 型号GB 7000.6-1996	45元	95%	金鑫
52	镇流器	单位个 规格48W 材质绝缘+铜 型号GB/T26219-2010	45元	95%	金鑫
53	电缆	单位米 规格6/3/4 材质绝缘+铜 型号GB/T12706.2-2002	52元	95%	红日

54	抱闸检测模块	单位套 规格KM500Z 材质绝缘+铜 型号EN115-1:2008	4800元	95%	通力
55	变频器驱动模块	单位套 规格KM137Q 材质绝缘+铜 型号EN115-1:2008	5200元	95%	通力
56	限速器	规格XS115Q 材质绝缘+铜 型号EN115-1:2008	2600元	95%	通力
57	订制可拆排风口	单位副 规格50 材质金属 型号GB/T 699-1999	280元	95%	金鑫
58	高温减压阀	单位台 规格32 材质铸钢 型号GB12225-89	7500元	95%	日安
59	接触器驱动主板	单位套 规格WF85DA91 材质复合材料 型号EN115-1:2008	6800元	95%	通力
60	平层感应器	单位套 规格HA2905A 材质复合材料 型号EN115-1:2008	4800元	95%	通力
61	防冻液	单位桶 规格60L 材质绿色液体 型号NB/SH/T0521-2013	860元	95%	利享
62	搅拌无堵塞排污泵	单位台 规格4 千瓦 材质铸铁 型号GB3216-1989	3900元	95%	巨人

63	电梯扶手带	单位米 规格TLT3Q012 材质复合材料 型号EN115-1:2008	480元	95%	通力
64	电梯抱闸模块	单位套 规格KM500AZ905 材质绝缘+铜 型号EN115-1:2008	2380元	95%	通力
65	电梯专用补偿链	单位副 规格20 材质绝缘+钢 型号EN115-1:2008	68元	95%	通力
66	电梯专用风扇	单位套 规格220V 材质绝缘+钢 型号EN115-1:2008	860元	95%	通力
67	筒灯	单位套 规格110 材质金属+发光导体 型号GB7000.1-2015	85元	95%	金鑫
68	电梯接触器	单位套 规格SD-N35 材质绝缘+铜 型号EN115-1:2008	2900元	95%	通力
69	电梯动力皮带	单位副 规格Z1230 材质复合材料 型号EN115-1:2008	280元	95%	通力
70	电梯专用电池	单位台 规格DJW12-7 材质复合材料 型号EN115-1:2008	680元	95%	通力
71	电梯数字按钮	单位个 规格853343 材质复合材料 型号EN115-1:2008	30元	95%	通力

72	电梯光幕	单位套 规格KMS-G17 材质复合材料 型号EN115-1:2008	2400元	95%	通力
73	电梯外呼显示器	单位套 规格KM72789 材质复合材料 型号EN115-1:2008	1200元	95%	通力
74	压力表	单位块 规格100 材质钢 型号GB/T17215.303-2022	380元	95%	金鑫
75	梯子	单位副 规格铝合金 材质合金 型号GB/T 700-2006	680元	95%	金鑫
76	时控开关	单位个 规格JDQ782-220V 材质绝缘+铜 型号JB/T3752.1-1999	180元	95%	方正
77	电磁阀	单位个 规格出水 材质铜 型号GB12220-89	180元	95%	日安
78	平板灯	单位套 规格1.2/60 材质塑料+发光导体 型号GB7000.1-2015	150元	95%	金鑫
79	电源控制盒	单位套 规格380A 材质绝缘+铜 型号JB/T3752.1-1999	430元	95%	方正
80	过滤开水器	单位台 规格100 材质复合材料 型号JB/T2379-93	2900元	95%	三鼎立厨

81	变频接触器	单位套 规格3RT10-1A 材质复合材料 型号EN115-1:2008	2900元	95%	通力
82	抱闸接触器	单位套 规格3RH1131 材质复合材料 型号EN115-1:2008	2900元	95%	通力
83	电梯原装门机变频主板	单位套 规格GPS-3DOR-24 材质复合材料 型号EN115-1:2008	18000元	95%	通力
84	电梯门机板	单位套 材质复合材料 型号EN115-1:2008	4500元	95%	通力
85	格栅灯	单位套 规格60/60 材质塑料+发光导体 型号GB7000.1-2015	75元	95%	金鑫
86	电梯编码器	单位套 规格DW65A-40 材质复合材料 型号EN115-1:2008	1200元	95%	通力
87	进口门机编码器	单位套 规格LSMM112513741 材质复合材料 型号EN115-1:2008	4500元	95%	通力
88	电梯抱闸	单位台 规格KM710G01 材质绝缘+铜 型号EN115-1:2008	12000元	95%	通力
89	电梯专用变频器	单位台 规格KM9945KW400 材质绝缘+铜 型号EN115-1:2008	29000元	95%	通力

90	电梯涡轮蜗杆油	单位桶 规格CKE220 材质复合材料 型号EN115-1:2008	860元	95%	通力
91	电缆线	单位米 规格2006/4/2 材质绝缘+铜 型号GB/T12706.2-2002	65元	95%	红日
92	太阳能路灯	单位套 规格L98-100W 材质金属+发光导体 型号GB7000.1-2015	2900元	95%	红日
93	电梯轿顶通讯板	单位套 规格KM500H038 材质复合材料 型号EN115-1:2008	6800元	95%	通力
94	扶梯通讯板	单位套 规格KM5023G51 材质复合材料 型号EN115-1:2008	6800元	95%	通力
95	扶梯安全回路器	单位套 规格JM8L-134131 材质复合材料 型号EN115-1:2008	9000元	95%	通力
96	扶梯检修盒	单位套 规格KM50199G10 材质复合材料 型号EN115-1:2008	650元	95%	通力
97	梯级轴承	单位副 规格RSE 6201 材质合金钢 型号EN115-1:2008	780元	95%	通力
98	扶梯安全照明开关	单位套 规格L75 材质绝缘+铜 型号EN115-1:2008	1600元	95%	金鑫

99	扶梯梯板 光 电感应器	单位台 规格A92 材质复合材料 型号EN115-1:2008	6400元	95%	通力
100	扶梯调试 器	单位台 规格T32 材质复合材料 型号EN115-1:2008	2000元	95%	通力
101	电梯换速 开 关	单位套 规格HS2 材质绝缘+铜 型号EN115-1:2008	860元	95%	通力
102	抱闸开关	单位套 规格380V 材质绝缘+铜 型号EN115-1:2008	860元	95%	通力
103	铁皮卡子	单位个 规格10# 材质钢 型号GB/T 700-2006	5元	95%	金鑫
104	电缆	单位米 规格5/6+4 材质绝缘+铜 型号GB/T12706.2-2002	85元	95%	红日
105	灯管	单位根 规格18W 材质金属+发光导体 型号GB 7000.1-2002	23元	95%	金鑫
106	冷冻泵变 频 器	单位台 规格550-37 材质绝缘+铜 型号GB/T 12668.1 2002	9500元	95%	日虹
107	治疗车静 音 轮	单位个 规格医用 材质复合材料 型号GB/T 699-1999	50元	95%	艾尔法

108	胶布	单位卷 规格绝缘 材质塑料+编制 型号ASTM D4388	2元	95%	金鑫
109	五孔插座	单位个 规格86 材质绝缘+铜 型号GB/T14048.10-2008	15元	95%	方正
110	吊线盒	单位个 规格50 材质塑料 型号GB/T 20207.1-2006	5元	95%	金鑫
111	胀塞螺丝	单位盒 规格6 材质铁 型号GB/T 152.1-1988	20元	95%	金鑫
112	锁芯	单位副 规格55 材质铜芯 型号GA/T 73-2015	50元	95%	金鑫
113	LED 灯泡	单位个 规格45W 材质塑料+发光导体 型号GB7000.1-2015	55元	95%	金鑫
114	玻璃胶	单位瓶 规格450ML 材质复合材料 型号Q/LBZS35-2022	26元	95%	金鑫
115	电源控制盒	单位套 规格380V 材质复合材料 型号GB/T 12668.1 2002	430元	95%	方正
116	发动机组 电池	单位台 规格200AH 材质复合材料 型号GB/T 5008.1-2005	3900元	95%	金鑫

117	多级离心泵	单位台 规格65CD 材质铸钢 型号GB/T5657-1995	13800元	95%	金鑫
118	蝶形筒灯	单位套 规格40W 材质塑料+发光导体 型号GB7000.1-2015	185元	95%	金鑫
119	线槽	单位根 规格25 材质塑料 型号GB/T10546-2003	5元	95%	金鑫
120	灯管灯架	单位套 规格1.2M*28W 材质金属+发光导体 型号GB7000.1-2015	52元	95%	金鑫
121	设备带专用开关	单位套 规格75 材质绝缘+铜 型号GB/T15576-2008	48元	95%	方正
122	电度表	单位台 规格60 材质绝缘+铜 型号GB/T 22264.3-2008	280元	95%	金鑫
123	防水盒	单位个 规格86 材质复合材料 型号GB/T 14285-2006	20元	95%	金鑫
124	博士全套电动工具	单位套 规格4-40 材质复合材料 型号GB/T 22677-2008	1800元	95%	金鑫
125	博士两用电锤电镐	单位套 规格1300W 材质复合材料 型号GB/T 7443-2007	2600元	95%	金鑫

126	双联异地 控 开关	单位套 规格86 ^ 材质绝缘+铜 型号GB/T14048.10-2008	45元	95%	方正	
合计				95%		

供应商：宁夏尚文电子有限公司 (盖章)

2023年3月9日

